

Info-fiche

**SERVO**

Fiche d'info

Merk : Giuliano

Type : S207

Datum 20/10/2013



Universele motobrug, leverbaar in diverse uitvoeringen. (optioneel ook quads en grasmaaiers)

Pont pour motos, livrable en plusieurs versions. (en option aussi pour quads et tondeuses)

Robuust gebouwde schaarlift, standaard geschikt voor motoren en scooters met een maximum gewicht van 600kg. Deze brug kan met verschillende opties worden uitgebreid en op die manier worden aangepast voor het heffen van quads, grasmaaiers, driewielers en zelfs micro-cars.

Pont à ciseaux robuste, en version standard conçu pour motos et scooters avec un poids max. de 600kg. Ce pont peut être adapté avec plusieurs options afin de pouvoir lever aussi des quads, tondeuses, trois-roues et même des micro-véhicules.

### **Standaard eigenschappen / Caractéristiques standard :**

- Electro-hydraulisch / **electro-hydraulique**
- Hefvermogen 600kg. / **Capacité 600kg.**
- Max. Hoogte 1200 mm.- Min. hoogte 130mm / **Hauteur max. 1200 mm.-Haut. Min. 130mm**
- Afmeting tafel 2300x800mm / **Dimensions plateau 2300x800mm**
- Verwijderbare oprijplaat / **Rampe détachable**
- Manuele wielklem / **Pince pour roue avant manuel**
- CE conform / **Conforme CE**
- Voorzien van hydraulische kleppen, overlaadventiel en pneumatisch ontkoppelende veiligheden  
**Prévu des clapets hydrauliques, une soupape de surcharge et des sécurités à déclenchement pneumatiques.**
- Gewicht 230kg / **Poids 230kg**



**Standaard accessoires / Accessoires standard :**



Manuele wielklem / Pince pour roue avant manuel



Frontplaat / Plaque avant

**Optionele accessoires / Accessoires en option :**




Centrale krik / Cric central



Krik achterwiel / Cric roue arrière





Krik voorwiel / Cric roue avant



Uitbreidingen voor quad/grasmaaiers  
Extensions pour quads/tondeuses



Pneumat. wielklem (opgelet 2 versies, brug met of zonder quaduitbreidingen) – Pince roue pneumat.  
(attention 2 versions, pour pont avec ou sans extensions)



[WWW.SERVO-TOOLS.BE](http://WWW.SERVO-TOOLS.BE)